2025/10/27 20:43 1/6 Kommandos - Allgemein

Kommandos - Allgemein

Das Kommandos in der Konfiguration angepasst werden können, werden hier die Standortkommandos und ihr Konfigurationsschlüssel genannt. Kommandos *müssen* immer mit einem ; beendet werden und dürfen *nicht* mit einem Leerzeichen starten und stoppen. In dieser Erklärungen werden Parameter der Kommandos immer *Kursive gekennzeichnet*.

scan - CMD_SCAN

Benutzung

scan ZAHL

Ausgabe

Erfolg: Eine Liste mit gefundenen Geräten

Fehler: Fehlergrund

connect - CMD_CONNECT

Benutzung

connect MAC/NAME/NO

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:

• NAME: 'name'

• NO: Position in der Liste von scan

Ausgabe:

Erfolg: Ausgabe des Verbindungsstatus

Fehler: Fehlergrund

Last update: 2019/07/19 12:22

services - CMD_SERVICES

Benutzung

services

Ausgabe

Erfolg: Eine Liste mit gefundenen Services des Geräts

Fehler: Fehlergrund

set - CMD_SET

Benutzung

set NAME WERT

Ausgabe

Erfolg: Success, NAME WERT

Fehler: Fehlergrund

read - CMD_READ

Benutzung

read *UUID*

Ausgabe

Erfolg: Wert der UUID

Fehler: Fehlergrund

2025/10/27 20:43 3/6 Kommandos - Allgemein

write - CMD_WRITE

Benutzung

write UUID WERT

Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

file-set - CMD_FILE_SET

Benutzung

file-set PFAD

Ausgabe

Erfolg: Keine Ausgabe

Fehler: Fehlergrund

file-remove - CMD_FILE_REMOVE

Benutzung

file-remove

Ausgabe

Erfolg:Keine Ausgabe

<u>Fehler</u>: Fehlergrund

Last update: 2019/07/19 12:22

file-write - CMD_FILE_WRITE

Benutzung

file-write UUID

Ausgabe

Erfolg:Success

Fehler: Fehlergrund

file-write-block - CMD_FILE_WRITE_BLOCK

Benutzung

file-write-block UUID SIZE

Ausgabe

Erfolg:Success

Fehler: Fehlergrund

swap - CMD_CONVERT_ENDIAN

Benutzung

swap INPUT OUTPUT

Ausgabe

Erfolg: Keine

Fehler: Fehlergrund

2025/10/27 20:43 5/6 Kommandos - Allgemein

convert - CMD_CONVERT_INT

Benutzung

convert INPUT BITCOUNT OUTPUT

Ausgabe

Erfolg: Keine

Fehler: Fehlergrund

change - CMD_CHANGE_BYTE

Benutzung

change POSITION BYTE

Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

wait - CMD_WAIT

Benutzung

wait ZEIT

Ausgabe

Erfolg:Keine Ausgabe

<u>Fehler</u>: Fehlergrund

Last update: 2019/07/19 12:22

From:

https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/ - BLE-Toolkit 2.0

Permanent link:

https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/doku.php?id=kommandos&rev=1563531765

Last update: 2019/07/19 12:22

